



next 24h  
generation  
vending



**MAGEX**  
AUTOMATED RETAIL



magex projets  
distributeurs automatiques  
innovants et high-tech  
pour un nouveau  
concept de vente

 COMMERCE DE DÉTAIL AUTOMATISÉ  
MADE IN ITALY DEPUIS 1998

# index

magex, technologie flexible 4  
histoire et présence dans le monde 5  
convoyeur, le coeur de notre système 6  
technologies brevetées 10

## **gamme de produits**

easy 12

alaska 14

bigstore 16

idea 18

vision 20

library 22


boxmax 24

modules supplémentaires 26

## **applications d'utilisation 28**

gâteaux et cupcakes, soins de beauté, vin, pharma,  
dpi, intimité, VM18, supermarché ouvert 24h/24,  
solution pause déjeuner, jouets, terroir





magex

produits flexibles et innovants,  
comme notre entreprise

Magex a été fondée en 1998 dans la province de Vicence. Cela fait plus de vingt ans que nous concevons et fabriquons des distributeurs automatiques.

Dans le secteur de la vente et de la distribution automatique en général, nos produits se distinguent par le système breveté Magex qui permet d'introduire des produits de différentes formes et tailles et de s'adapter aux besoins du client.

Tous les composants de nos distributeurs, tant logiciels que matériels, sont conçus, développés et produits au sein de notre structure en utilisant des matériaux de première qualité, Made in Italy.

Notre objectif a toujours été de garantir une expérience d'achat simple et intuitive, en exploitant tout le potentiel offert par les nouvelles technologies pour créer des projets sur mesure pour le client.



1998  
Naissance de Magex



2000  
première machine  
pour la location de  
VHS

2006  
brevet  
système de  
distribution  
sans spirales

2009  
Brevet européen

2013  
Magex Chili



2014  
vente de brevet  
poids variable

2017  
partenaire du groupe  
Zhongya Machines co.  
nouveau site de production à  
Hangzhou, Cina



2016  
attestation  
L'Europe

2014  
Magex  
Afrique du Sud



2014  
Magex États-Unis  
Brevet américain




2019  
brevet de panneau  
glissement

2021  
brevet  
désinfection

2021  
agrandissement du  
siège social  
Italie + 2000 m2

2022  
attestation  
TÜV Rhénanie



made in italy  
présent  
dans le monde entier




# conveyor


le coeur  
de notre  
système

Les distributeurs automatiques Magex offrent une flexibilité sans précédent pour distribuer les objets les plus disparates.

Convoyeur, notre système breveté sans spirales Il s'adapte à tout type de produit, permettant également de rejoindre des allées adjacentes pour manipuler des produits plus volumineux.


Le système de couloirs est facilement configurable à tout moment pour pouvoir manipuler des objets de n'importe quelle taille ou forme, avec un système spécial qui maintient les produits séparés dans le même couloir.





Un système spécial qui maintient les produits séparés dans la même allée

Système de convoyeur breveté. Le premier système de distribution sans spirales qui correspond à n'importe quelle forme et taille de produit



Système Magex breveté, flexibilité lors d'un changement de produit

Le système de voies est facilement configurable à tout moment pour pouvoir manipuler des objets de toute taille ou forme

**LONGUEUR ET PROFONDEUR**


**La voie de chaque**

La voie de chaque étage peut avancer indépendamment ou simultanément. Grâce à notre logiciel fourni, oui peut faire avancer plusieurs bandes à la fois.

**HAUTEUR SUPÉRIEURE**

Grâce à un système de dégagement rapide, insertion/extraction, les hauteurs des surfaces d'affichage peuvent être ajustées.

# le plancher d'exposition correspond à votre produit




**P** profondeur réglable diviseurs emboîtables

**L** largeur modulaire géré par le logiciel fourni

**H** hauteur variable système coulissant

■ dimensions hors tout Produits




**PATENTES**  
Office européen des brevets  
les états-unis d'Amérique

# software une gestion simple, modulaire et toujours connecté

Le Logiciel Magex comprend **trois éléments** fondamentaux : **le logiciel d'interface utilisateur**, responsable de la gestion du distributeur automatique; **le logiciel électronique**, qui communique avec tous les systèmes internes de la machine et enfin, **le logiciel web**, qui facilite la communication avec tous les systèmes internes, applications Web et serveurs externes.

Fort d'une solide histoire de plus de 15 ans, le logiciel Magex continue d'évoluer en intégrant des technologies de pointe, assurant des performances optimales et offrant une expérience utilisateur qui dépasse toutes les attentes.




## interface utilisateur

Les produits sont commodément choisis à partir d'un écran, où le client peut lire les informations sur le produit et regarder des photos et des vidéos. L'interface utilisateur peut être personnalisée sur demande

## gestion des produits

**Créer des galeries de produits et les combiner avec les couloirs de machines est très simple.** Notre logiciel de gestion est simple et intuitif à utiliser.



## analytique

Magex propose un système complet pour **gestion en temps réel** de votre distributeur automatique avec l'interface en ligne. Notre solution vous permet de suivre les statistiques de ventes, l'état de l'entrepôt, la quantité de billets présents dans le distributeur et la température du réfrigérateur.

# les technologies simplicité, praticité et l'innovation

## NETTOYAGE

La zone de prélèvement est touchée par tout le monde. Vous pouvez désormais choisir une distribution sûre en installant notre système de désinfection breveté.



## PANNEAUX COULISSANTS ANTIVOL ET VIDÉO DE SÉCURITÉ

Pour notre ligne Easy, le nouveau système breveté de panneaux coulissants permet la fermeture des allées de produits derrière le compartiment de distribution, évitant ainsi tout vol.

Des panneaux supplémentaires peuvent également être installés individuellement sur les autres étagères, pour masquer les produits pouvant être vendus sous contrôle d'âge.



## LIVRAISON EN DOUCEUR

Notre ascenseur interne nous permet de distribuer les produits les plus fragiles et délicats, tels que les confiseries, les gâteaux, les bouteilles et oeufs, accompagnant les produits directement à la zone de collecte.

## RÉFRIGÉRATEUR INDUSTRIEL ET ISOLATION HAUTE PERFORMANCE

Les distributeurs automatiques Magex sont équipés d'un réfrigérateur industriel de haute puissance et d'un système d'isolation qui garantit le maintien de la température.



## GESTION DU POIDS VARIABLE



Viande, fruits, fromage : avec le système de vente breveté à poids variable, le distributeur Magex gère le juste prix des produits vendus en fonction du poids.



# easy | 19 14

vente facile  
livraison sans  
se baisser

-  livraison à 90 cm
-  22" moniteurs
-  9/14 voies modulables pour étagère
-  Intégration de systèmes de paiement
-  verre anti-pénétration
-  éclairage intérieur de LED
-  ouverture automatique
-  ascenseur interne



  
EASY 14  
L - 1841  
H - 1989  
P - 985



  
EASY 9  
L - 1421  
H - 1992  
P - 883

## COMPARTIMENT DE RETRAIT GRAND ET CONFORTABLE

Le compartiment de collecte Easy line est positionné à une hauteur de 90 cm du sol. De plus, la fenêtre de retrait s'ouvre et se ferme automatiquement.

## ASCENSEUR À COURROIE

Notre ascenseur interne a été conçu pour fournir les produits avec une extrême délicatesse. Une bande transporteuse à l'intérieur de l'ascenseur déplace les produits en douceur.

## ÉCRAN TACTILE DE 22"


Grâce à l'écran tactile 22", les clients pourront voir et choisir les produits directement depuis l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et des ingrédients. En outre, chaque produit a la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 photos et une vidéo.

## MODULE SATELLITE

Le module satellite est contrôlé par le distributeur principal, appelé Master. Le module satellite est une machine Magex complète, mais sans la console de contrôle à écran tactile. Une pièce entière peut être transformée en magasin automatique combinant les distributeurs automatiques Master et leurs modules satellites.


## EASY 9

module satellite (max. 4)



## EASY 14

modules satellites (max. 4)



■ vitrine de produits ■ écran tactile ■ zone de collecte

EASY	9	14
longueur	1324 mm	1841 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	1977 mm	1989 mm (2289 mm)
profondeur	981 mm	985 mm
zone de collecte	732 x 210 mm	937 x 210 mm
nombre maximum d'étagères	8	8
allées par étagère	9	14
alimentation en tension	220V	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	600W	660W
poids	450 Kg	730 Kg




vidéo

ascenseur  
easy 9  
756 x 270 mm



ascenseur  
easy 14  
938 x 223 mm




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compartiment de livraison renforcé
- Verre incassable athermique au gaz
- Console à ouverture indépendante
- Moniteur HD 22 pouces
- Ordinateur industriel quadricoeur
- Système d'exploitation installé sur un disque SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configuration d'étagères réglables en hauteur, profondeur et nombre de sélections
- Verrous de console blindés
- Système de recherche de pannes d'autodiagnostic
- Électronique multi-commandes en standard
- Système de gestion des données et d'affichage statistique
- Contrôle de la température avec enregistrement

## OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendu de monnaie
- Lecteur de pièces avec rendu de monnaie en tube
- Couverture extérieure
- Gestion des données GSM
- Groupe réfrigération
- Système de contrôle du poids variable
- Insertion d'articles par code-barres
- Lecteur de carte de crédit
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Lecteur contrôle d'âge
- Porte de protection en Lexan





# alaska | 6 12

glaces et  
aliments surgelés

-  température négative
-  10" ou 22" moniteurs
-  Intégration de systèmes de paiement
-  6/12 voies modulables par étagère
-  verre anti-pénétration
-  éclairage intérieur LED
-  ascenseur interne



  
ALASKA 12  
L - 1971  
H - 1995  
P - 795

  
ALASKA 6  
L - 1048  
H - 1995  
P - 795

## LA TEMPÉRATURE POUR CHAQUE BESOIN

Le système d'isolation thermique et de refroidissement robuste règle le distributeur à la température négative souhaitée. Convient à tout type de produit surgelé, comme les glaces, les plats cuisinés ou les pizzas emballées.

## LIVRAISON DÉLICATE



Un élévateur interne, équipé d'un tapis coulissant, récupère les produits et les fait glisser vers le compartiment de picking placé sous le moniteur. Les distributeurs automatiques Magex sont spécialement conçus pour les produits délicats de toutes formes, comme les glaces maison ou les semifreddos.

## ÉCRAN TACTILE DE 10" OU 22"

Grâce à l'écran tactile de 10" ou 22", les clients pourront visualiser et choisir les produits directement depuis l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et les ingrédients. De plus, pour chaque produit vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 photos et une vidéo.

## ALASKA 6

## ALASKA 12




■ vitrine de produits ■ écran tactile ■ zone de collecte

ALASKA	6	12
longueur	1048 mm	1971 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	2069 mm	2069 mm
profondeur	795 mm	795 mm
zone de collecte	238 x 215 mm	258 x 256 mm
nombre maximum d'étagères	8	8+8
allées par étagère	6	6+6
alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	700W	1400W
poids	330 Kg	600 Kg



vidéo

ascenseur interne  
510 x 150 mm



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compartiment d'échantillonnage renforcé
- Verre incassable athermique au gaz
- Console à ouverture indépendante
- Cadre renforcé en acier
- Moniteurs HD 10" et 22"
- Ordinateur industriel double coeur
- Système d'exploitation installé sur un disque solide de 32 Go
- Porte vitrine isolée
- Éclairage LED
- Configuration d'étagères réglables en hauteur, profondeur et nombre de sélections
- Verrous de console blindés
- Système de recherche de pannes d'autodiagnostic
- Électronique multi-commandes en standard
- Système de gestion des données et d'affichage statistique
- Ascenseur pour la collecte et la livraison des produits
- Contrôle de la température avec enregistrement
- Carter couvre-pieds

### OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendu de monnaie
- Lecteur de pièces avec rendu de monnaie en tube
- Insertion d'articles via code barre
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Imprimante
- Couverture extérieure
- Lecteur de carte de crédit/débit
- Kit de haut-parleurs
- Porte de protection en Lexan





# bigstore | 9 14 18

pour ceux qui  
pensent grand

-  22" moniteurs
-  Intégration de systèmes de paiement
-  9/14/18 voies modulaire par étagère
-  verre anti-pénétration
-  éclairage intérieur de LED
-  ouverture automatique
-  graphique personnalisable
-  ascenseur interne

  
**BIGSTORE 14**  
L - 1878  
H - 1983  
P - 984



  
**BIGSTORE 9**  
L - 1374  
H - 2121  
P - 945



## UNE VITRINE EXTRA LARGE

Le distributeur automatique Bigstore est un magasin automatisé doté d'une grande vitrine, parfait pour les grandes marques. Il convient à la vente de tout type de produit et offre une expérience d'achat attractive.


## LIVRAISON EN DOUCEUR, IDÉAL AUSSI POUR LES PRODUITS FRAGILES

Un bras robotisé déplace la navette vers le produit souhaité qui sera délicatement transporté vers le compartiment picking.

## ÉCRAN TACTILE 22"


Grâce à l'écran tactile de 22", les clients pourront visualiser et choisir les produits directement depuis l'écran, avec la possibilité de lire la description de chaque produit ainsi que de visualiser des photos et des vidéos.

## BIGSTORE 9




BIGSTORE	9	14	18
longueur	1374 mm	1878 mm	2255 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	2121 mm	1983 mm (2318 mm)	1983 mm (2318 mm)
profondeur	945 mm	984 mm	984 mm
zone de collecte	225 x 230 mm	318 x 293 mm	318 x 293 mm
nombre maximum d'étagères	8	8	8+8
allées par étagère	9	14	9+9
alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	800W	900W	1000W
poids	350 Kg	700 Kg	900 Kg

## BIGSTORE 14



## BIGSTORE 18




■ vitrine de produits ■ écran tactile ■ zone de collecte




vidéo  
bigstore 9



vidéo  
bigstore 14



ascenseur  
bigstore 9  
380 x 228 mm




ascenseur  
bigstore 14 / 18  
425 x 230 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compartiment de prélèvement renforcé à ouverture automatique
- Ascenseur motorisé avec fonction pour la collecte des produits et le déchargement dans le compartiment dédié
- Verre incassable athermique au gaz
- Console à ouverture indépendante
- Moniteur 22 pouces
- Ordinateur industriel quadricoeur
- Système d'exploitation installé sur un disque SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configuration d'étagères réglables en hauteur, profondeur et nombre de sélections
- Verrous de console blindés
- Système de recherche de pannes d'autodiagnostic
- Électronique multi-commandes en standard
- Système de gestion des données et d'affichage statistique
- Contrôle de la température avec enregistrement

## OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendu de monnaie
- Lecteur de pièces avec rendu de monnaie en tube
- Lecteur de pièces avec rendu de monnaie multitrémie
- Couverture extérieure
- Gestion des données GSM
- Protection Lexan
- Écran LCD pour les prix
- Unité de réfrigération
- Système de gestion du poids variable
- Insertion d'articles via code barre
- Lecteur de carte de crédit/débit
- Système de gestion du poids variable
- Insertion d'articles via code barre
- Lecteur de carte de crédit/débit



BIGSTORE 18  
L - 2239 H - 1983 P - 984



# idea|6

## quand tout ce dont tu as besoin c'est d'une idée

-  10" ou 22" moniteurs
-  Intégration de systèmes de paiement
-  6/9 voies modulables pour étagère
-  verre anti-pénétration
-  éclairage intérieur de LED
-  ouverture automatique
-  frigo interne
-  ascenseur interne

  
**IDEA 9**  
L - 1312  
H - 1915  
P - 918



  
**IDEA 6**  
L - 892  
H - 1923  
P - 897



### DISTRIBUT INTELLIGENT

La ligne Idea se caractérise par des distributeurs automatiques intelligents, à 6 ou 9 voies, avec écran tactile 10" ou 22" conçu pour distribuer les produits les plus fragiles.

### ASCENSEUR INTERNE

Notre ascenseur intérieur délicat vous permet de distribuer des bonbons, des gâteaux, des cupcakes, mais aussi des œufs, des bouteilles de vin, des produits technologiques, etc.

Le système breveté Magex vous permet de vendre des produits de différentes formes et tailles.

### ÉCRAN TACTILE DE 22" OU 10"


L'écran tactile crée une expérience utilisateur similaire à la d'un commerce électronique. L'écran fournit un menu dans lequel le consommateur peut parcourir les descriptions des produits, photos et vidéos.

### MODULE SATELLITE IDEA9

Le module satellite est contrôlé par distributeur automatique principal, appelé Maître. Le module satellite est une machine Magex complète, mais sans la console de contrôle avec Écran tactile. Une salle entière peut être transformée en une boutique automatique combinant les distributeurs Master et leurs modules Satellite. Le Module Satellite Idea9 peut être combiné avec tous les distributeurs Master.

## IDEA 6


Module satellite (max. 4)



IDEA	6	9
longueur	892 mm	1312 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	1923 mm	1915 mm
profondeur	897 mm	918 mm
zone de collecte	399 x 147 mm	550 x 148 mm
nombre maximum d'étagères	8	8
allées par étagère	6	9
alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	500W	500W
poids	330 Kg	400 Kg

## IDEA 9


Module Satellite  
(max. 4)




■ vitrine de produits ■ écran tactile ■ zone de collecte



vidéo  
idea 9



ascenseur idea 6  
485 x 190 mm




ascenseur idea 9  
760 x 205 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Isolation en mousse pour le refroidissement
- Compartiment de collecte renforcé
- Verre à base de gaz
- Console à ouverture indépendante
- Moniteur HD 10 pouces ou 22 pouces
- Ordinateur industriel quadricœur
- Système d'exploitation installé sur disque SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configuration des étagères modulable en hauteur, profondeur et nombre de sélections
- Verrous de console blindés
- Système de recherche d'autodiagnostic des échecs
- Electronique de commande multiple en standard
- Système de gestion et de visualisation des données statistiques
- Contrôle de température avec enregistrement

## OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendu de monnaie
- Lecteur de pièces avec rendu de monnaie en tube
- Gestion des données GSM
- Écran LCD pour les prix
- Système de contrôle du poids variable
- Insertion d'articles par code-barres
- Lecteur de carte de crédit/ATM
- Personnalisation graphique
- Lecteur contrôle d'âge
- système d'assainissement
- Intégration de cartes de fidélité et d'applications métiers
- Contrôle de la température
- Porte de protection Lexann



# vision 14 blindé

-  22" moniteurs
-  Intégration de systèmes de paiement
-  14 voies modulables pour étagère
-  verre anti-pénétration
-  éclairage intérieur de LED
-  verre anti-percée
-  sistema de cierre reforzado
-  graphique personnalisable
-  ascenseur interne



L - 1841  
H - 2289  
P - 985

## STRUCTURE BLINDÉE

Le châssis blindé rend ce distributeur automatique particulièrement adapté à une utilisation en extérieur. La grande vitrine stocke une grande quantité de produits, créant ainsi une vitrine attrayante.

## ÉCRAN TACTILE 22 POUCES

Les clients pourront visualiser et choisir les produits directement depuis l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et ses ingrédients. De plus, chaque produit a la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 photos et une vidéo.

## MODULE SATELLITE

Le Module Satellite est contrôlé par le distributeur principal, appelé Maître. Le module satellite est une machine Magex complète, mais sans la console de commande à écran tactile. Une pièce entière peut être transformée en magasin automatique en combinant les distributeurs automatiques Master et leurs Modules Satellite.

## VISION 14

Module satellite (max. 4)



■ vitrine de produits ■ écran tactile ■ zone de collecte

VISION	14
longueur	1841 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	1989 mm (2289 mm)
profondeur	985 mm
zone de collecte	940 x 210 mm
nombre maximum d'étagères	8
allées par étagère	14
alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	700W
poids	575 Kg


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compartiment de collecte renforcé
- Verre à base de gaz
- Console à ouverture indépendante
- Écran HD de 22 pouces
- Ordinateur industriel quadricœur
- Système d'exploitation installé sur un disque SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configuration d'étagères à hauteur variable, profondeur et nombre de sélections
- Verrous de console blindés
- Système de recherche de pannes d'autodiagnostic
- Electronique de commande multiple en standard
- Système de gestion des données et de visualisation statistique
- Contrôle de température avec enregistrement

## OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendement de monnaie
- Lecteur de pièces avec rendement de monnaie en tube
- Lecteur de pièces avec changement multihopper
- Couverture extérieure
- Gestion des données GSM
- Groupe réfrigération
- Système de contrôle du poids variable
- Insertion d'articles par code-barres
- Lecteur de carte de crédit/ATM
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Lecteur contrôle d'âge
- Porte de protection en Lexan

ascenseur interne  
1010 x 224 mm





library | 230  
650  
1000

distributeur de plateaux

-  22" moniteurs
-  ouverture automatique
-  Intégration de systèmes de paiement
-  gestion du prêt et de restitution



**LIBRARY 650**  
L - 2000  
H - 2374  
P - 1108

## SYSTÈME DE LIVRAISON EN PLATEAUX

Un lecteur RFID intégré à nos machines permet de reconnaître les étiquettes au moment où l'opérateur charge les produits. L'appariement des étiquettes peut se faire à distance ; pendant le chargement, un bras robotisé portera automatiquement les objets dans la bonne position. Un système de contrôle intelligent identifie l'épaisseur des produits pour optimiser l'espace dans l'entrepôt interne.

## À VENDRE OU À LOUER


Library est un entrepôt robotisé adapté à la vente et à la location. Le système de distribution des plateaux se déplace sur trois axes et fonctionne dans les deux sens : de et vers la zone de collecte; ainsi, les objets peuvent être pris et retournés. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux livres, outils ou équipements de protection individuelle, mais peut être utile pour tout produit qui correspond à la taille du plateau: 240 x 300 mm.

Le retour peut être configuré à l'aide de cartes de fidélité ou de codes qr. Si elle n'est pas définie, la machine fonctionnera simplement comme un magasin automatique.


## VITRINE DE PRODUITS

Sur demande, nous proposons des portes en verre en option pour remplacer les portes standard. En outre, vous pouvez ajouter des présentoirs pour les gadgets qui attirent l'attention des clients, ce qui garantit une présentation attrayante des produits dans le distributeur automatique.


## LIBRARY 230



## LIBRARY 650



## LIBRARY 1000




■ écran tactile ■ zone de collecte

LIBRARY	230	650	1000
largeur	1129 mm	2000 mm	3432 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	2040 mm (2374 mm)	2040 mm (2374 mm)	2040 mm (2374 mm)
profondeur	1108 mm	1108 mm	1108 mm
zone de collecte	242 x 185 mm		
nombre maximum d'étagères	230	650	1000
alimentation	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	700W	1400W	2100W
poids	350 Kg	700 Kg	1000 Kg



vidéo  
library 650




taille du plateau  
240 x 300 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compartiment de collecte renforcé
- Console à ouverture indépendante
- Moniteur HD 22 pouces
- Ordinateur industriel quadricœur
- Système de recherche d'autodiagnostic des erreurs
- Electronique de commande multiple en standard
- Système de gestion et de visualisation des données statistiques
- Contrôle de température avec enregistrement
- Système de distribution de plateaux

## OPTIONNEL

- Lecteur de carte de crédit
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité et lecteur RFID





# boxmax

## Locker

-  puertas modulares en todo momento
-  10" moniteurs
-  Intégration de systèmes de paiement
-  réfrigération



**MODULE  
BOXMAX**  
L - 883  
H - 1992  
P - 883  
version  
porte/verre  
ou porte/aveugle

### PARFAIT À VENDRE ET COMME POINT DE COLLECTE

Boxmax est disponible sous forme de machine autonome (appelée Master) ou sous forme de module satellite qui s'applique à votre distributeur automatique Magex pour étendre ses fonctionnalités. Boxmax est l'accessoire de comptoir qui vous permet de combiner votre magasin automatique avec un espace polyvalent adapté à la vente et comme point de collecte.

Il est géré depuis la console de la machine principale et permet d'ouvrir la fenêtre dédiée à chaque client. C'est la solution parfaite même pour les gros produits.


### CRÉEZ VOTRE ESPACE

Profitez de la modularité et personnalisez votre Boxmax: configurez indépendamment des étagères et des portes pour obtenir un compartiment plus grand.

### ÉCRAN TACTILE 10"

Grâce à l'écran tactile de 10 pouces, les clients pourront voir et choisir les produits directement depuis l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et les ingrédients. De plus, chaque produit a la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 photos et une vidéo.

## BOXMAX



BOXMAX	BOXMAX Réfrigéré (des portes en verre)	BOXMAX (portes aveugles)
largeur	994 mm	883 mm
hauteur (avec réfrigérateur)	2286 mm	1992 mm
profondeur	883 mm	883 mm
zone de collecte	300 x 230 x 500 mm	340 x 195 x 862 mm
nombre maximum d'étagères	11 - Master 12 - Satellite	14 - Master 16 - Satellite
alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	500W	500W
poids	420 Kg	320 Kg

\*peut être ajouté à tous les autres modèles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte d'extraction renforcée avec ouverture automatique
- Verre à base de gaz
- Console à ouverture indépendante
- Moniteur HD 10 pouces
- Ordinateur industriel quadricœur
- Système d'exploitation installé sur disque SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configurations de portes modulaires
- Verrous de console blindés
- Système de recherche de pannes d'autodiagnostic
- Electronique de commande multiple en standard
- Système de gestion des données et affichage statistique
- Contrôle de température avec enregistrement
- Groupe de réfrigération industrielle

## OPTIONNEL

- Couverture depuis l'étranger
- Gestion des données GSM
- Système de contrôle du poids variable
- Insertion d'articles par code-barres
- Lecteur de carte de crédit/ATM
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID





# modules supplémentaires et solutions pour chaque besoin

---

## COLONNE FOUR MICRO-ONDES

### Distributeurs avec four à micro-ondes!

Faites évoluer votre distributeur automatique en restaurant self-service où vous pourrez ensuite installer jusqu'à trois fours.

La Colonne Micro-ondes est contrôlée par la console principale qui définira automatiquement les paramètres appropriés à la cuisson des produits achetés.

La colonne micro-ondes convient à tous les distributeurs automatiques Magex.

Alaska, notre distributeur automatique de produits surgelés, est le choix le plus recommandé. Gagnez du temps avec les achats parallèles : pendant qu'un four chauffe le plat, un deuxième client peut effectuer un autre achat.



## MODULES SATELLITES

**Avez-vous besoin de plus d'espace ?  
Les gammes Easy, Vision14 et  
Idea9 suivent la croissance de votre  
entreprise dans le temps  
grâce aux modules satellites.**

Le Module Satellite est contrôlé par le distributeur principal, appelé Maître. Le module satellite est une machine Magex à part entière, mais sans la console de commande à écran tactile.

Une pièce entière peut être transformée en magasin automatique en combinant les distributeurs Master et leurs Modules Satellite.

Les gammes Easy, Idea et Vision peuvent comporter jusqu'à quatre satellites.

Différentes températures peuvent être réglées dans chaque module grâce à notre système de refroidissement en option (par exemple une température adaptée aux aliments et une pour les boissons).



## DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE + CASIER

Boxmax est le casier que vous pouvez ajouter à votre distributeur automatique Magex pour étendre ses fonctionnalités.

Il est contrôlé par la machine principale. Jusqu'à 16 casiers pour la version satellite non réfrigérée et jusqu'à 12 casiers pour la version satellite réfrigérée. Ils peuvent être utilisés à la vente, à la location ou comme point de collecte.

Vous pouvez demander la configuration des portes qui correspond le mieux à vos besoins.



les distributeurs  
magex automatique  
ce sont de véritables  
boutiques automatisées  
disponible 24 heures  
être placé dans  
toute position



### GÂTEAUX ET CUPCAKES

La pâtisserie fine est l'un des marchés porteurs des solutions Magex.

Notre système de distribution doux peut distribuer même les cupcakes les plus fragiles et les plus ornés, conservés à la bonne température.



## GLACES ET PRODUITS SURGELÉS

Nos distributeurs automatiques Alaska peuvent maintenir une température jusqu'à -23° et distribuer même les glaces les plus fragiles, grâce à l'élévateur interne.



## FRAIS SUR LA TABLE

Du lait, de la viande, des légumes frais et même des oeufs !  
Vendez vos produits authentiques Km 0 avec un distributeur automatique.



## SUPERMARCHÉ OUVERT 24H/24

Avec les distributeurs automatiques Magex vous pouvez créer de véritables magasins automatiques ouverts 24h/24 - imaginez par exemple une petite ville sans point de vente de produits de première nécessité : voici la solution!



---

## VIN

Notre caviste automatique, loin d'être une expérience anonyme, est la solution pour vendre même après les heures de fermeture. Parfait pour choisir ou récupérer la meilleure bouteille pour un dîner à la dernière minute.

La combinaison avec un Module Satellite permet d'avoir des températures différentes, par exemple pour les vins rouges et blancs.



---

## SOLUTIONS HEURE DU DÉJEUNER


Des repas chauds toute la journée! Fini les horaires fixes pour la cantine de votre entreprise ou les files d'attente à l'université pour le déjeuner. Profitez de votre repas chaud quand vous le souhaitez, grâce à un distributeur automatique Magex associé à la colonne micro-ondes. Avec notre Boxmax vous pouvez également proposer des repas spéciaux aux personnes ayant des besoins spécifiques (régime végétalien, sans gluten...)





## JOUETS

N'oublions pas les petits! Les distributeurs automatiques de jouets à l'intérieur d'un centre commercial sont une tentation irrésistible!



## VÊTEMENTS

Les distributeurs Magex sont également parfaits pour la vente de vêtements, par exemple augmentez votre identité de marque ou élargissez vos canaux de vente.



## BEAUTY CARE

**Vous avez oublié votre rouge à lèvres? Aucun problème!**  
Emmenez vos produits Beautycare partout : dans les aéroports ou les centres commerciaux, gâtez vos clients en leur apportant exactement ce dont ils ont besoin au bon endroit au bon moment..



## PRIVACY VM 18

Lorsque la confidentialité est plus importante, Magex a la solution la plus appropriée.  
Les panneaux opaques peuvent masquer totalement ou partiellement la vitrine et, en plus du contrôle d'âge, permettent une vente protégée.

## PHARMA24

Magex a développé une intégration avec les entrepôts robotisés pour pharmacie dans des distributeurs spécifiques. Par conséquent, vous pouvez fournir tout produit disponible dans le magasin qui est pris en charge par le robot.

Avec la solution Pharma24, médicaments et produits de santé disponibles 24x7.

Pas seulement des ventes : Pharma24 est avant tout un service.

Avec notre Boxmax, vos clients ont la possibilité de choisir des recettes ou des produits qu'ils ont déjà réservés.




## EPI


Améliorez l'efficacité de la gestion de la sécurité au sein de votre entreprise. À tout moment, vos employés collectent de manière autonome des gants, des masques ou tout autre appareil essentiel pour travailler en toute sécurité.

Chaque employé peut se voir attribuer un nombre maximal d'appareils par jour via un code personnel. Avec les distributeurs Magex Boxmax et Library, les produits peuvent également être retournés après utilisation.



# notre département de production





FR\_05.24

[www.magex.it](http://www.magex.it)

**MAGEX**<sup>®</sup>

**MAGEX SRL**  
Via Vigazzolo 108 | 36054 Montebello Vicentino (VI) Italy  
+39 0444 440917 | [info@magex.it](mailto:info@magex.it)

